

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление по Пермскому краю

Северный территориальный отдел
(Пермский край, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1)
(место составления акта)

« 14 » марта 20 16 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 22

По адресам: 618553 Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 63А, пр. Юбилейный, д. 21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 18.02.2016г. № 239 Акимовой Людмилы Николаевны, заместителя
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Негосударственного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка «Соликамскбумпром» (далее НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»).
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- 24.02.2016г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов 00 мин.

- 14.03.2016г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 24 февраля по 14 марта 2016г. (1 день, 6 часов),

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку, ознакомлен директор НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» - Баранова Мария Александровна, дата ознакомления и вручения копии распоряжения 24.02.2016г. в 10.00; дата уведомления
о проведении проверки – 18.02.2015г. в 10.30

(заполняется при проведении выездной проверки; фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

- главный специалист-эксперт Северного территориального отдела Ермакова Татьяна Ивановна (руководитель группы);

- ведущий специалист-эксперт Северного территориального отдела Беглова Анна Валерьевна.

Лица, привлеченные к проведению проверки:

- врач-эпидемиолог Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Лишеленко Анна Владимировна;

- помощник врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Овчинникова Татьяна Юрьевна.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21.05.2015г. №А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

При проведении проверки присутствовали представители НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»:
заведующий детским садом №22 Белкина Е.В., старший воспитатель детского сада №25 Пасечная
И.С., старшие медицинские сестры Бухтеева В.М., Пегушина М.Е.

(фамилия, инициалы, должность представителя (представителей) проверяемого юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в присутствии которого (которых) проводились мероприятия по надзору)

Цель внеплановой выездной проверки: установление факта соблюдения либо несоблюдения НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» обязательных требований действующего законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено:

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Соликамскбумпром» осуществляет образовательную деятельность по адресам:

- г. Соликамск, ул. Матросова, д. 63А (детсад-ясли № 25);
- г. Соликамск, пр. Юбилейный, д. 21 (детсад-ясли № 22).

Место нахождения юридического лица:

618553, Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 63А.

Учредителем является ОАО «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.21)

Деятельность учреждения регулируется:

- Уставом Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Соликамскбумпром», утвержденным решением Учредителя № 12 от 15.08.2008г.

Учреждение владеет следующими документами:

- лицензией серия 59Л01 № 0000502 регистрационный №2766 от 08.05.2013г. бессрочного действия, выданной государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии (в т.ч. дополнительного образования);
- свидетельством о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», зарегистрированным в Управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю; ОГРН 1055906080383; запись от 12.11.2008г.;
- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», ОГРН 1055906080383, ИНН 5919851254, от 20.01.2005г.

Дошкольная образовательная организация (далее ДО) - НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» по длительности пребывания детей относится к учреждениям полного дня, с пребыванием детей 12 часов (п.1.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» является образовательным учреждением, реализующим основную и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования, на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 59Л01 № 0000502 регистрационный №2766 от 08.05.2013г. (срок действия лицензии – бессрочно).

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» осуществляет прием детей с 1,5 до прекращения образовательных отношений в группы общеразвивающей направленности (п.1.8 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В ходе внеплановой проверки 24.02.2016г. (с 10.00 до 15.00) проведены обследования объектов НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» - детского сада № 22, детского сада № 25.

Детсад-ясли № 22 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», обследование 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00).
Детсад-ясли №22 расположен по адресу: 618553, ПК, г.Соликамск, пр.Юбилейный, д.21.

В учреждении функционирует 11 групп. Наполняемость составляет 226 детей, согласно списочному составу детей, утвержденному заведующим детским садом №22 Белкиной Е.В., на момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) присутствует 183 ребенка.


Детсад-ясли №22 размещен в отдельно стоящем двухэтажном здании (п.4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Объемно-планировочные решения помещений детского сада №22 обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции (п.4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13). Входы в здание оборудованы тамбурами (п.4.8 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Здание детского сада включает:

- 11 групповых ячеек, принадлежащих каждой группе

Главный специалист-эксперт
(Т.И.Ермакова)



2

Заведующий НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»

(М.А. Баранова)



- дополнительные помещения для занятий с детьми (физкультурный зал, музыкальный зал)
- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная)
- служебно-бытовые помещения для персонала (санузел для персонала)

Информация о количестве детей и причинах их отсутствия

№	№ группы	Списочный состав детей	Количество детей присутствующих на 24.02.2016г.	Причины отсутствия		
				Ветряная оспа	ОРВИ	Другие причины
1	Ясельная группа №1	21	16	-	3	2
2	Ясельная группа №2	21	14	-	3	4
3	Ясельная группа №3	20	12	-	3	5
4	Младшая группа №6	21	11	6	2	2
5	Младшая группа №7	21	19	-	-	2
6	Средняя группа №8	20	15	-	3	2
7	Средняя группа №11	21	19	-	1	1
8	Старшая группа №9	21	21	-	-	-
9	Старшая группа №10	20	19	-	-	1
10	Подготовительная группа №4	20	19	-	-	1
11	Подготовительная группа №5	20	18	2	-	-
Всего:		226	183	8	15	20

Со слов заведующего детсадом №22 Е.В.Белкиной на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ полное закрытие детского сада и частичное закрытие групп не проводилось.

Согласно представленным данным старшей медицинской сестрой Бухтеевой В.М. о проведенной вакцинации детей и сотрудников против гриппа, удельный вес привитых сотрудников составил 88% (от общего числа работников); удельный вес привитых детей – 29% (от общего числа детей).

В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ ежедневно утренние фильтры в группах №№3,5,7,9,10 проводятся воспитателями, заполняется журнал по утреннему фильтру, где отмечается температура тела и результаты опроса родителей о состоянии здоровья детей.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00 ч. до 15-00 ч. в группах №№1,2,4,6,8,11 отсутствуют медицинские термометры для проведения термометрии у детей. Однако журналы утреннего фильтра с отметкой температуры тела заполнены.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) в наличии в медицинском кабинете имеется 7 рабочих (ртутных) медицинских термометров.


Со слов воспитателей групп №№3,5,7,9,10 обработка термометров проводится одноразовыми спиртовыми салфетками. На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) в наличии спиртовые салфетки отсутствуют. На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) в медкабинете имеются в наличии одноразовые спиртовые салфетки в количестве 25 штук (срок годности до 03.2020г.), имеющийся запас одноразовых спиртовых салфеток в группы не выдается.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) детей и сотрудников групп № №1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 с признаками ОРВИ не выявлено.

Согласно представленному приказу директора НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» М.А.Барановой от 28.01.2016г. «О дополнительных мерах по предупреждению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ» введено ограничение по проведению массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фактически на момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) массовые мероприятия не проводились.

Медицинское обслуживание.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) было представлено санитарно-эпидемиологическое заключение №59.04.01.000.М.000014.01.13 от 31.01.2013г., свидетельствующее о том, что здания, строения, сооружения помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.




Медицинское обслуживание детей осуществляют:

- старшая медицинская сестра Бухтеева В.М. (режим работы: с 07.00 до 15.30)
- медицинская сестра Тимофеева И.А. (режим работы: с 08.00 до 12.00., с 15.00 до 19.00)
- врач-педиатр Иоффе Е.А. (режим работы: с 09.00 до 12.00 по совместительству).

В случае отсутствия одного из медицинских работников, обязанности по выявлению и изоляции больных выполняет оставшийся медперсонал.

Со слов старшей медицинской сестры Бухтеевой В.М. детей после длительного отсутствия (более 5 дней) и/или после заболевания принимают в НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» при наличии справки от участкового педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными (п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Со слов старшей медицинской сестры Бухтеевой В.М. для временной изоляции детей с признаками гриппа и ОРВИ до прихода родителей используется медицинский кабинет, что не противоречит требованиям п.4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский кабинет размещен на первом этаже здания детского сада, в непосредственной близости от входа в здание, имеет отдельный вход из коридора (п.4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Внутренняя отделка медицинского помещения:

Помещения медицинского пункта	Внутренняя отделка			Оборудование, оснащение
	потолок	стены	пол	
Медицинский кабинет	Водоземulsionная краска, влагостойкая	Водоземulsionная краска, влагостойкая	Линолеум, края линолеума подведены под плинтуса	2 стола, 4 стула, раковина с локтевым смесителем, дозаторы, шкафы, аппарат рота, бактерицидный облучатель настенный.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в медицинском кабинете установлен облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 (п.7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»). В медицинском кабинете имеется журнал учёта работы бактерицидного облучателя, согласно паспорту лампы лимит её работы – 8000 часов. На момент проведения обследования лампа отработала 6280 часов.

Медицинский кабинет оборудован емкостями для растворов дезинфицирующих средств, снабженными плотно прилегающими крышками, для обработки различных объектов ((п.7.8 СП 3.1.2.3117-13). На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) для обработки, дезинфекции поверхностей медицинской мебели используется 1%-раствор «Самаровки».

Влажная уборка медкабинета проводится старшей медицинской сестрой Бухтеевой В.М. 2 раза в день с применением моющих и дезинфекционных средств (п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13). На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) для проведения текущей и генеральной уборки медицинского кабинета используется 0,015% раствор «Жавелион».

Для хранения личной (домашней) одежды медицинского персонала имеется отдельный двухстворчатый шкаф, расположенный в медицинском кабинете.

На момент обследования (24.02.16г. с 13.00 до 15.00) НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г. Соликамск, проспект Юбилейный, д.21) заведующей Белкиной Е.В. представлен план оздоровления детей в период подъёма заболеваемости, согласно которому в январе дети раннего и дошкольного возраста ежедневно под контролем медицинского персонала получали аскорбиновую кислоту в драже, в феврале - поливитамины «Ревит» в драже. На период получения детьми витаминов в драже не проводится искусственная С-витаминизация блюд. Кроме этого, при анализе питания детей с 1 по 20 февраля 2016г., согласно журналу бракеража готовой кулинарной продукции, в меню включены ежедневно салаты из овощей (редьки, свеклы, капусты, моркови) и фруктов (яблок), чеснок, 6 раз чай с лимоном, 2 раза напиток шиповника, 7 раз соки, 11 раз фрукты детям раннего возраста и 4 раза детям дошкольного возраста.

Санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия:

На момент обследования (24.02.16г. с 13.00. до 15.00.) во всех группах детского сада №22 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, проспект Юбилейный, д.21) разработаны режимы дня для детей разного возраста на холодный период года, утвержденные заведующим дошкольной организацией. Согласно представленным режимам дня продолжительность ежедневных прогулок, опреде-

ленных НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», в холодный период года для детей раннего возраста составляет 2 часа, в младших, средних, старших и подготовительных группах – 3-3,5 часа, что не противоречит требованиям п.11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно представленным режимам дня прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую (перед уходом детей домой), что не противоречит п.11.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент обследования (24.02.2016г. с 13.00 до 15.00) детсада №22 согласно представленным расписаниям занятий с детьми второго и третьего года жизни (группы №№1, 2, 3) занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляются 2 раза в неделю, для детей от 3 до 7 лет (группы №№6, 7, 8, 11, 9, 10, 4, 5) организованы занятия 3 раза в неделю (п.п.12.4, 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). Со слов заведующего детсадом №22 Белкиной Е.В. с детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят воспитатели в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – воспитатели в физкультурном зале, с детьми в возрасте с 3 до 7 лет - инструктор по физическому воспитанию в физкультурном зале, что не противоречит требованиям п.12.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Со слов воспитателей с детьми раннего возраста занятия проводятся по подгруппам (п.12.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. детсада №22 занятия в физкультурном зале не проводились. Согласно представленным заведующим Белкиной Е.В. расписаниям длительность занятий по физическому развитию в зависимости от возраста детей составляет от 15 до 30 мин. Для детей 5-7 лет одно занятие по физическому развитию организовано на открытом воздухе (хождение на лыжах), что соответствует требованиям п.12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент обследования (24.02.16г. с 13.00. до 15.00.) согласно представленным документам в детсаду №22 проводится комплекс мероприятий по закаливанию: утренняя гимнастика, контрастные воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, умывание в течение дня и полоскание горла прохладной водой, прогулки на свежем воздухе, дети 2х подготовительных групп 1 раз в неделю посещают плавательный бассейн (не противоречит п.12.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования (24.02.16г. с 13.00 до 15.00) во всех группах детсада №22 имеются массажные дорожки, индивидуальные кружки для полоскания горла. Со слов заведующего Белкиной Е.В. все виды закаливания проводятся под контролем медработников, с учетом возраста детей, состояния их здоровья, при наличии у детей соответствующей спортивной одежды, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний (не противоречит требованиям п.12.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В каждой группе детсада №22 установлены приборы для ионизации воздуха с использованием настоек эвкалипта, в раздевальных и игровых разложен чеснок.

На момент обследования 24.02.2016г. (с 13-00 до 15-00) в групповых ячейках №№1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 имеются условия для соблюдения детьми и сотрудниками личной гигиены: умывальные раковины, мыло, полотенца (согласно количеству детей и сотрудников в группах).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) во всех группах детсада №22 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, пр.Юбилейный, д.21) обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей: индивидуальные шкафы для хранения детской одежды в раздевальных оборудованы трубчатыми отопительными приборами (п.п.4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) детсада №22 НДОУ во всех группах имеются графики проветривания групповых помещений. Согласно графикам и при опросе персонала сквозное или угловое проветривание в помещениях групповых и спален проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа (п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) детсада №22 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, пр.Юбилейный, д.21) в игровых групповых ячейках групп №9, №10 отсутствовали условия для проведения сквозного проветривания: фрамуга и створки окон открыты только с одной стороны (на противоположной стене окна и фрамуги заклеены), **в нарушение данной части требований п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) в группах детсада №22 НДОУ, согласно представленным режимам дня, во время сна детей проводилось проветривание игровых групповых ячеек. На момент обследования во всех группах детсада №22 НДОУ проветривание через туалетные комнаты не допускалось (п.8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. детсада №22 НДОУ согласно показаниям бытовых термометров, в игровых группах №№1,2,3 для детей раннего возраста температура воздуха - 23-24°C, в

спальнях -19-20°C, что не противоречит п.8.7 (приложение №3) СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) в игровых групп №№8, 11, 4, 9, 6, 10, 7, 5, в физкультурном зале детсада №22 НДОУ не представляется возможным оценить соответствие температуры воздуха требованиям п.8.7 (приложение №3) СанПиН 2.4.1.3049-13, т.к. проводилось проветривание по графику в отсутствие детей. На момент обследования 24.02.2016г. согласно показаниям бытовых термометров, в спальнях дошкольных групп №№8,11,9,4,6,10,5,7 температура воздуха от 20°C до 25°C при требовании не ниже 19-20°C (п.8.7 (приложение №3) СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) во всех игровых и спальнях для детей раннего и дошкольного возраста детсада №22 НДОУ контроль температуры воздуха осуществлялся с помощью бытовых термометров (п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Для обеззараживания воздуха в группах №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ используется бактерицидный облучатель переносной ОБН - 15 (п.7.8 СП 3.1.2.3117-13). Обеззараживание воздуха во всех групповых ячейках проводится в течение 15 минут согласно представленному графику работы бактерицидного облучателя медицинской сестрой Тимофеевой И.А., в медицинском кабинете имеется журнал учёта работы бактерицидного облучателя, согласно паспорту лампы лимит её работы - 8000 часов. На момент проведения обследования лампа отработала 449 часов.

Со слов старшей медицинской сестры Бухтеевой В.М. в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ сотрудниками групп №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 масочный режим соблюдался. На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00 ч. до 15-00 ч. в каждой групповой ячейке было по 2 медицинские маски, в наличии у медицинского работника имелось 18 медицинских масок; использование персоналом групп медицинских масок не осуществлялось.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00 ч. до 15-00 ч. в групповых ячейках №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 со слов технического персонала все помещения убираются влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах, что соответствует требованиям п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проведения обследования 24.02.2016г с 13-00 ч. до 15-00 ч. со слов помощников воспитателей влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи. Влажная уборка со слов технического персонала в спортивном зале проводится 1 раз в день и после каждого занятия (п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. со слов помощников воспитателей столы в групповых помещениях №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой (п.17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00 ч. до 15-00 ч. в групповых ячейках №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 со слов помощников воспитателей в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ проводится замачивание посуды в дезинфекционном растворе «Жавелион» 0,015%, что соответствует требованиям п.7.8 СП 3.1.2.3117-13.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00 ч. до 15-00 ч. в туалетных помещениях групповых №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудованы отдельные водопроводные краны (п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00 ч. до 15-00 ч. со слов помощников воспитателей групп №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается, сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей ежедневно моются теплой водой с мылом, горшки моются после каждого использования при помощи ершей с применением моющих и дезинфекционных средств (п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. со слов помощников воспитателей групп №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфекционных средств (п.17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00ч. до 15-00ч. в холле, коридоре, родительских уголках всех групп присутствовала информация по профилактике гриппа и ОРВИ.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. с 13-00ч. до 15-00ч. со слов старшей медицинской сестры Бухтеевой В.М. были проведены родительские собрания: 08.10 2015г. группы №1,2,3 тема: «Профилактика гриппа и ОРВИ», 15.10.2015г. группы №6,7 тема: «Профилактика гриппа и ОРВИ», 21.10.2015г. группы №4,5 тема: «Профилактика гриппа и ОРВИ».

Детсад-ясли № 25 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», обследование 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30). Детсад-ясли №25 расположен по адресу: 618553, ПК, г.Соликамск, ул. Матросова, д.63А. В учреждении функционирует 9 групп. Наполняемость составляет 183 ребенка, согласно списочному составу детей, утвержденному заведующим детсадом №25 Демидовой Е.Л., на момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) присутствует 139 детей. Детсад-ясли №25 размещен в отдельно стоящем двухэтажном здании (п.4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Объемно-планировочные решения помещений детсада №25 обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции (п.4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13). Входы в здание оборудованы тамбурами (п.4.8 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Здание детского сада включает:

- 9 групповых ячеек, принадлежащих каждой группе
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал)
- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная)
- служебно-бытовые помещения для персонала (санузел для персонала)

Информация о количестве детей и причинах их отсутствия

№	№ группы	Списочный состав детей	Количество детей присутствующих на 24.02.2016г.	Причины отсутствия		
				Ветряная оспа	ОРВИ	Другие причины
1	Ясельная группа №2	19	16	1	-	2
2	Ясельная группа №3	20	16	-	4	-
3	Ясельная группа №4	20	7	-	5	8
4	Ясельная группа №10	21	15	2	2	2
5	Младшая группа №5	20	13	2	3	2
6	Младшая группа №9	21	16	2	1	2
7	Средняя группа №6	22	20	-	1	1
8	Старшая группа №11	20	18	-	1	1
9	Подготовительная группа №12	20	18	-	1	1
Всего:		183	139	7	18	19

Со слов заведующего детсадом №25 Е.Л.Демидовой на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ полное закрытие детского сада и частичное закрытие групп не проводилось.

Согласно представленным данным старшей медицинской сестрой Пегушиной М.Е. о проведенной вакцинации детей и сотрудников против гриппа, удельный вес привитых сотрудников составил 86% (от общего числа работников); удельный вес привитых детей – 32,8% (от общего числа детей).

В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ ежедневно утренние фильтры в группах №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 проводятся воспитателями, заполняется журнал по утреннему фильтру, где отмечается температура тела и результаты опроса родителей о состоянии здоровья детей.

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) в группах №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 в наличии имелись (ртутные, электронные) медицинские термометры в количестве по 2-3 штуки. Со слов воспитателей обработка медицинских термометров проводится одноразовыми спиртовыми салфетками, в каждой группе в наличии имелись одноразовые спиртовые салфетки по 2-3 штуки (срок годности салфеток до 07.2020г).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) в медкабинете имеются в наличии одноразовые спиртовые салфетки в количестве 200 штук (срок годности до 07.2020г.).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) детей и сотрудников групп №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 с признаками ОРВИ не выявлено.

Согласно представленному приказу директора НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» М.А.Барановой от 28.01.2016г. «О дополнительных мерах по предупреждению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ» введено ограничение по проведению массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фактически на момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) массовые мероприятия не проводились.

Медицинское обслуживание.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) было представлено санитарно-эпидемиологическое заключение №59.04.01.000.М.000014.01.13 от 31.01.2013г., свидетельствующее о том, что здания, строения, сооружения помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Медицинское обслуживание детей осуществляют:

- старшая медицинская сестра Пегушина М.Е. (режим работы: с 07.00 до 19.00),
- врач-педиатр Зибзеева Л.П. (режим работы: вт. с 15.00 до 18.00; ср, чт. с 08.00 до 11.00);
- медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Кичигина Е.Б. (режим работы с 09.00 до 17.30).

В случае отсутствия одного из медицинских работников, обязанности по выявлению и изоляции больных выполняет оставшийся медперсонал.

Со слов старшей медицинской сестры Пегушиной М.Е. детей после длительного отсутствия (более 5 дней) и/или после заболевания принимают в НДОУ «ЦРП «Соликамскбумпром» при наличии справки от участкового педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными (п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Со слов старшей медицинской сестры Пегушиной М.Е. для временной изоляции детей с признаками гриппа и ОРВИ до прихода родителей используется медицинский кабинет, что не противоречит требованиям п.4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский кабинет размещен на первом этаже здания детского сада, в непосредственной близости от входа в здание, имеет отдельный вход из коридора (п.4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Внутренняя отделка медицинского помещения:

Помещения медицинского пункта	Внутренняя отделка			Оборудование, оснащение
	потолок	стены	пол	
Медицинский кабинет	Вододисперсионная краска, влагостойкая	Вододисперсионная краска, влагостойкая	Линолеум (со сваркой швов), края линолеума подведены под плинтуса	2 стола, 4 стула, ростомер, напольные весы, раковина с локтевым смесителем, дозаторы, шкафы, бактерицидный облучатель настенный.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в медицинском кабинете установлен облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 УХЛ 4 «Азов» (п.7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»). В медицинском кабинете имеется журнал учёта работы бактерицидного облучателя, согласно паспорту лампы лимит её работы – 8000 часов. На момент проведения обследования лампа отработала 3993 часа.

Медкабинет оборудован емкостями для растворов дезинфекционных средств, снабженными плотно прилегающими крышками, для обработки различных объектов (п.7.8 СП 3.1.2.3117-13). На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) для обработки, дезинфекции поверхностей медицинской мебели используется 1% раствор «Самаровки».

Влажная уборка медкабинета проводится старшей медицинской сестрой Пегушиной М.Е. 2 раза в день с применением моющих и дезинфекционных средств (п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13). На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) для проведения текущей и генеральной уборки медицинского кабинета используется 0,015% раствор «Пюржавель».

Для хранения личной (домашней) одежды медицинского персонала имеется отдельный двухстворчатый шкаф, расположенный в медицинском кабинете.

На момент обследования (24.02.2016г. с 10.00 до 12.30) детского сада №25 НДОУ заведующим Демидовой Е.Л. представлен план оздоровления детей в период подъёма заболеваемости, согласно которому в январе - феврале месяце дети раннего и дошкольного возраста ежедневно под контролем медицинского персонала получали аскорбиновую кислоту в драже, в феврале - поливитамины – ревит в драже. На период получения детьми витаминов в драже не проводится искусственная С-витаминизация блюд. Кроме этого, при анализе питания детей с 1 по 20 февраля 2016г., согласно журналу бракеража готовой кулинарной продукции, в меню включены чай с лимоном, салаты из

овощей (редьки, свеклы, капусты, моркови) и фруктов (яблок), чеснок, 2 раза напиток шиповника, 4 раза соки, 5 раз фрукты.

Санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия:

На момент обследования (24.02.2016г. с 10.00 до 12.30) во всех группах детского сада №25 НДОУ (г.Соликамск, ул.Матросова, д.63А) разработаны режимы дня для детей разного возраста на холодный период года, утвержденные заведующим дошкольной организации. Согласно представленным режимам дня продолжительность ежедневных прогулок, определенных НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», в холодный период года для детей раннего возраста составляет 2 часа; в младших, средних, старших и подготовительных группах – 3 часа (не противоречит п.11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). Согласно представленным режимам дня прогулки организованы 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня - перед уходом детей домой (п.11.6. СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования (24.02.2016г. с 10.00 до 12.30) детского сада №25 согласно представленным расписаниям занятий с детьми второго года жизни (группа №4) занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляются 2 раза в неделю, с детьми третьего года жизни (группы №№2, 3, 10) – 3-раза в неделю, для детей от 3 до 7 лет (группы №№5, 9, 6, 11, 12) организованы занятия 3 раза в неделю (п.п.12.4, 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). Со слов старшего воспитателя детского сада №25 Пасечной И.С. с детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят воспитатели в групповом помещении, с детьми в возрасте с 2 до 7 лет - инструктор по физическому воспитанию в физкультурном зале, что не противоречит требованиям п.12.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Со слов воспитателей и инструктора по физическому воспитанию с детьми раннего возраста занятия проводятся по подгруппам (п.12.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. детского сада №25 занятия в физкультурном зале не проводились (согласно представленным расписаниям занятия проводились с 09.00. до 09.50. в группах №№ 5, 9 и будут проводиться в трех группах с 16.00.).

Согласно представленным расписаниям длительность занятий по физическому развитию в зависимости от возраста детей составляет от 15 до 30 мин. Для детей 5-7 лет одно занятие по физическому развитию организовано на открытом воздухе (хождение на лыжах), что соответствует требованиям п.12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент обследования (24.02.2016г. с 10.00 до 12.30) согласно представленным старшим воспитателем Пасечной И.С. документам в детском саду №25 НДОУ проводится комплекс мероприятий по закаливанию: утренняя зарядка, хождение босиком, ходьба по массажным коврикам, контрастные воздушные ванны, умывание в течение дня и полоскание горла прохладной водой, прогулки на свежем воздухе, дети подготовительной (№12) и старшей (№11) групп 1 раз в неделю посещают плавательный бассейн (не противоречит п.12.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования (24.02.2016г. с 10.00 до 12.30) во всех группах детского сада №25 имеются массажные дорожки, индивидуальные кружки для полоскания горла. Со слов старшего воспитателя Пасечной И.С. все виды закаливания проводятся под контролем медработников, с учетом возраста детей, состояния их здоровья, при наличии у детей соответствующей спортивной одежды, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний (не противоречит п.12.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В каждой группе детского сада №25 установлены приборы для ионизации воздуха с использованием настоек эвкалипта, пихты, лимона; в раздевальных и игровых разложен чеснок.

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) в группах №№2,3,4,5,6,9,10,11, 12 имеются условия для соблюдения детьми и сотрудниками личной гигиены: умывальные раковины, мыло, полотенца (согласно количеству детей и сотрудников в группах).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) во всех группах детского сада №25 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, ул. Матросова, д.63А) обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей: индивидуальные шкафы для хранения детской одежды в раздевальных оборудованы трубчатыми отопительными приборами (п.п.4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) детского сада №25 НДОУ во всех группах имеются графики проветривания групповых помещений. Согласно графикам и при опросе персонала сквозное или угловое проветривание в помещениях групповых и спален проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа (п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) детского сада №25 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, ул. Матросова, д.63А) в игровых групповой ячейки группы №9 отсутствовали условия для проведения сквозного проветривания: створки окон открыты только с одной

стороны (на противоположной стене окна и фрамуги заклеены), **в нарушение данной части требований п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) в группах детсада №25 НДОУ, согласно представленным режимам дня, во время прогулки детей проводилось проветривание помещений групповых ячеек. На момент обследования во всех группах детсада №25 НДОУ проветривание через туалетные комнаты не допускалось (п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. детсада №25 НДОУ согласно показаниям бытовых термометров, в игровых группах №№2,3,4 для детей раннего возраста температура воздуха - 22-23°C, в спальнях -19-20°C; в игровых группах №5, 9 для детей младшего возраста - 21-22°C, что не противоречит п.8.7 (приложение №3) СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) в игровых группах (с местом для дневного сна) №№6,12,11,10 детсада №25 НДОУ не представляется возможным оценить соответствие температуры воздуха требованиям п.8.7 (приложение №3) СанПиН 2.4.1.3049-13, т.к. проводилось проветривание по графику в отсутствие детей. На момент обследования 24.02.2016г. согласно показаниям бытовых термометров, в спальнях дошкольных групп №№8,11,9,4,6,10,5,7 температура воздуха от 20°C до 25°C при требовании не ниже 19-20°C (п.8.7 (приложение №3) СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. во всех игровых и спальнях для детей раннего возраста, в игровых (с зоной для сна) для детей дошкольного возраста детсада №25 НДОУ контроль температуры воздуха осуществлялся с помощью бытовых термометров (п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) детсада №25 НДОУ «ЦРП «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, ул. Матросова, д.63А) в физкультурном зале отсутствовал бытовой термометр для контроля температуры воздуха, **в нарушение данной части требований п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Для обеззараживания воздуха во всех группах в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ используется бактерицидный облучатель переносной ОБН-15 (п.7.8 СП 3.1.2.3117-13). Обеззараживание воздуха во всех групповых ячейках проводится в течение 15 минут согласно представленному графику работы бактерицидного облучателя старшей медицинской сестрой Пегушиной М.Е., в медицинском кабинете имеется журнал учёта работы бактерицидного облучателя, согласно паспорту лампы лимит её работы - 8000 часов. На момент проведения обследования лампа отработала 7824 часа.

Со слов старшей медсестры Пегушиной М.Е. в групповые ячейки №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 в период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ были розданы пошаговые инструкции «О неотложных мерах по недопущению распространения вирусных и инфекционных заболеваний»; в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ сотрудниками групп №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 масочный режим соблюдался. На момент проведения обследования 24.02.2016г. в каждой групповой ячейке было по 2 медицинские маски, в наличии у медицинского работника имелось 18 медицинских масок.

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) во всех групповых ячейках со слов технического персонала все помещения убираются влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах (п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) со слов помощников воспитателей влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи; в спортивном зале - 1 раз в день и после каждого занятия (п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. со слов помощников воспитателей столы в групповых помещениях №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой (п.17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент обследования 24.02.2016г. в групповых ячейках №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ проводится замачивание посуды в дезинфекционном растворе «Пюржавель» 0,015% (п.7.8 СП 3.1.2.3117-13).

На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) в туалетных помещениях групповых №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудованы отдельные водопроводные краны (п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) со слов помощников воспитателей групп №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается, сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей ежедневно моются теплой водой с мылом, горшки моются после каждого использования при помощи ершей с применением моющих и дезинфекционных средств (п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. со слов помощников воспитателей групп №№2,3,4,5,6,9,10,11,12 генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфекционных средств (п.17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) в холле, в родительских уголках всех групп присутствовала информация по профилактике гриппа и ОРВИ.

На момент проведения обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) со слов старшей медицинской сестры Пегушиной М.Е. были проведены родительские собрания: 14.10 2015г. группа №2 тема: «Профилактика простудных заболеваний». 17.10.2015г. группа №10 тема: «Профилактика простудных заболеваний». Всем родителям были розданы памятки по профилактике гриппа и ОРВИ.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки 24.02.2016г. (с 10.00 до 15.00) выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. На момент обследования 24.02.2016г. (с 13.00 до 15.00) детсада №22 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, пр.Юбилейный, д.21) в игровых групповых ячеек групп №9, №10 отсутствовали условия для проведения сквозного проветривания: фрамуга и створки окон открыты только с одной стороны (на противоположной стене окна и фрамуги заклеены), **в нарушение данной части требований п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Ответственность за допущение выявленного нарушения по п.1 несет заведующий хозяйством детского сада №22 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Швецова Ольга Ивановна (должностная инструкция от 01.02.2012г., приказ о переводе от 29.07.2005г. № 19-п).


2. На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) детсада №25 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, ул. Матросова, д.63А) в игровых групповой ячейки группы №9 отсутствовали условия для проведения сквозного проветривания: створки окон открыты только с одной стороны (на противоположной стене окна и фрамуги заклеены), **в нарушение данной части требований п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

3. На момент обследования 24.02.2016г. (с 10.00 до 12.30) детсада №25 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (г.Соликамск, ул. Матросова, д.63А) в физкультурном зале отсутствовал бытовой термометр для контроля температуры воздуха, **в нарушение данной части требований п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Ответственность за допущение выявленных нарушений по п.п.2,3 несет заведующий хозяйством детского сада №25 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Буравлева Анна Федоровна (должностная инструкция от 01.02.2012г., приказ о переводе от 17.06.2011г. № 36-п).


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена 24 февраля, 14 марта 2016г.


Т.И.Ермакова
(подпись проверяющего)


М.А. Баранова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


Т.И.Ермакова
(подпись проверяющего)



М.А. Баранова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К Акту прилагаются:

- протоколы (акты) санитарно-эпидемиологического обследования от 03.03.2016г., оформленные Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- объяснения должностных лиц НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»;
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 14.03.2016г. № 24.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный специалист-эксперт  (Т.И. Ермакова)

Ведущий специалист-эксперт  (А.В. Беглова)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
директор НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»

Баранова Мария Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » марта 20 16 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)